

DESOXIDA, TRATA Y PREPARA EL METAL

Producto ácido con acción desoxidante y desengrasante, recomendado para tratar superficies de hierro y acero oxidadas. Después del tratamiento forma una capa de fosfatos que ayuda a preparar el metal antes de aplicar pintura.

USO PROFESIONAL · LÍQUIDO + GEL



USOS RECOMENDADOS

- Remoción de óxido y grasa en superficies de hierro y acero.
- Tratamiento de estructuras, muebles metálicos, cerramientos, láminas y piezas oxidadas.
- Preparación del metal antes de aplicar fondo anticorrosivo o pintura de acabado.
- Aplicación localizada en superficies verticales mediante la presentación Gel.

APLICACIÓN Y DILUCIÓN

Preparación:

Retirar el óxido suelto con cepillo de alambre o lija apropiada antes de aplicar.

Dilución del líquido:

Diluir 1 parte de H30 con 1 a 3 partes de agua, según la cantidad de óxido. El Gel se utiliza directamente en zonas puntuales o verticales.

Procedimiento:

Aplicar con brocha, esponja o por inmersión durante 20 a 30 minutos. Retirar el óxido removido, enjuagar según el proceso y dejar secar al ambiente.

Al secar se formará una capa blanca de fosfatos. Antes de pintar, retirar el exceso superficial con un paño seco y aplicar el sistema de pintura indicado.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	Líquido / gel
COLOR	Verde esmeralda
PH (LÍQUIDO)	0,4 - 0,9
SOLUBILIDAD EN AGUA	100 %
DENSIDAD (LÍQUIDO)	1,061 - 1,161 g/mL

COMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES

Antes de aplicar, realizar una prueba en un área poco visible.

- Producto destinado principalmente a hierro y acero al carbono.
- No aplicar sobre metales no ferrosos, superficies galvanizadas o recubrimientos sensibles sin prueba previa y validación técnica.
- Controlar el tiempo de contacto y evitar aplicaciones fuera del proceso recomendado.

SEGURIDAD

- Producto ácido y corrosivo. Utilizar guantes resistentes a químicos, gafas de seguridad y protección adecuada a la tarea.
- Trabajar con ventilación suficiente. Evitar inhalar vapores o nieblas.
- No mezclar con cloro/hipoclorito, amoníaco, álcalis ni otros limpiadores.
- Mantener el envase cerrado, en posición vertical y fuera del alcance de niños.

PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con piel u ojos: enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos. En caso de inhalación, llevar al aire fresco. Si se ingiere, no inducir el vómito. Buscar atención médica inmediata y mostrar la etiqueta o la Hoja de Seguridad.

PRESENTACIONES Y ALMACENAMIENTO

1000 mL · 3800 mL · 20 L · 220 L

Gel: 1000 mL. Conservar cerrado, fresco y seco.
Mantener alejado de productos incompatibles.